

Appel d'offres n°04/2022

Acquisition d'équipements sportifs pour le compte des jeunes dans les centres de détention et les prisons

Cahier des charges

Projet : Fe3il.a - Politique jeunesse et participation des jeunes dans les
politiques publiques en Tunisie

Septembre 2022



Ministry of Foreign Affairs

#EU4YOUTH



INTRODUCTION

L'Agence de coopération internationale de l'association des communes néerlandaises et son Centre de Développement International pour la Gouvernance Locale Innovante (CILG-VNG International) en partenariat avec le Ministère de la jeunesse et des sports, mettent en œuvre, le projet « **Politique jeunesse et participation des jeunes dans les politiques publiques en Tunisie – Fe3il.a** » (2021-2025), financé par l'Union Européenne avec la contribution du Royaume des Pays-Bas.

Le projet Fe3il.a est la troisième composante du programme de soutien de l'UE à la jeunesse tunisienne "EU4Youth" dont l'objectif général est de contribuer à l'amélioration de l'inclusion économique, sociale et politique des jeunes tunisien(ne)s les plus défavorisé(e)s à travers une approche de développement local.

Le présent appel d'offres s'inscrit dans le cadre d'une requête du ministère de la Jeunesse et des sports (MJS). Il s'agit d'une action de soutien aux jeunes dans les lieux de privation de liberté.

ARTICLE 1 : Objet de l'appel d'offre

L'objet du présent appel d'offres concerne l'acquisition d'équipements sportifs pour le compte des jeunes dans les centres de détention et les prisons.

ARTICLE 2 : Description technique des équipements

Voir annexe N°4 : détails techniques.

ARTICLE 3 : Dépôt des offres

Les offres doivent parvenir au bureau d'ordre de CILG-VNG International durant les horaires de travail (8h/17h) par voie recommandée, rapide poste ou les mettre en main propre sous pli fermé, au plus tard le **31 octobre 2022** avant 16h et ce à l'adresse suivante :

**Immeuble IRIS Rue du Lac Mälaren,
3ème étage, Les Berges du Lac I 1053 Tunisie**

Toute offre parvenue après la date limite indiquée sera rejetée.

L'offre doit obligatoirement contenir et sous peine de nullité toutes les pièces suivantes dûment organisées, remplies, datées, signées et cachetées : une enveloppe extérieure, une enveloppe 1 (offre technique) et une enveloppe 2 (offre financière).

NB : le soumissionnaire a la liberté de présenter une offre pour un ou plusieurs articles.

i. L'enveloppe extérieure :

Cette enveloppe extérieure doit contenir une enveloppe technique « 1 » et une enveloppe financière « 2 » ainsi que les pièces suivantes :

- L'original du cahier des charges dûment signé avec la mention « lu et approuvé » et cacheté sur toutes ses pages.
- Un extrait du Registre National des Entreprises (original) datant de moins 3 mois à la date de soumission.
- Copie de la patente

- Une fiche de renseignement remplie et signée (annexe 1).
- Déclaration sur l'honneur de non-faillite remplie et signée (annexe 2).
- Déclaration sur l'honneur de non-influence remplie et signée (annexe 3).
- Liste des projets similaires réalisés (annexe 6).

Cette enveloppe extérieure doit porter la désignation suivante :

« A ne pas ouvrir – Appel d’Offres N°04/2022 relatif à l’acquisition d’équipements pour le compte des jeunes dans les centres de détention et les prisons – Programme EU4YOUTH »

ii. L’enveloppe 1 :

Cette enveloppe portant l’**identité du soumissionnaire** et intitulée « Offre Technique » doit contenir les documents suivants :

- Offre technique selon le modèle renseigné en annexe N°4
- Les échantillons des ballons déposés (entre 9h et 16h00) au bureau de CILG-VNG International sise à l’Immeuble IRIS Rue du Lac Mâlaren, 3ème étage, Les Berges du Lac I 1053 Tunisie (une copie du bon de livraison des échantillons porte le cachet et la signature du bureau d’ordre de CILG-VNG International)
- Les prospectus techniques par article tout en indiquant l’article en question si disponible.

ii. L’enveloppe 2 :

Cette enveloppe portant l’**identité du soumissionnaire** et intitulée « Offre Financière » doit contenir obligatoirement :

- Le bordereau des prix indiquant les prix en HT et en TTC (selon modèle en annexe 5).
- Le document de soumission (selon modèle en annexe 7).
- La caution provisoire est égale à 1% du montant du marché (voir article 14 - garantie)

Les offres doivent être rédigées en langue française.

ARTICLE 4 : Validité des offres

Les offres doivent rester valables durant cent vingt jours (120) jours à compter du jour suivant la date limite de remise des offres fixée par CILG-VNG International.

Durant cette période de validité des offres, le soumissionnaire ne peut, quelle qu’en soit la raison, revenir sur les prix et les conditions de son offre.

Il est à noter que le comité de sélection pourra augmenter ou réduire la quantité d’un ou plusieurs articles au cas où l’offre dépassera le budget alloué. La marge peut aller jusqu’à 20%.

ARTICLE 6 : Demande d’éclaircissement

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier de l’appel d’offre peut en faire la demande par courrier postal ou par mail (jeunesse@cilg-international.org) au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. CILG-VNG International répond à toute demande d’éclaircissement reçue au moins deux (02) jours avant la date limite de dépôt des offres. La même réponse sera publiée sur la page Facebook de CILG-VNG International.

ARTICLE 7 : Ouverture des plis et Dépouillement des offres

- **Ouverture des plis**

L’ouverture des plis sera tenue en séance publique **le mercredi 02 novembre à 10h00** à l’adresse suivante : **Immeuble IRIS rue du Lac Mâlaren, 4^{ème} étage Les Berges du Lac 1 - 1053.**

La commission d'ouverture des plis procède à l'ouverture des enveloppes extérieures par ordre croissant selon le numéro attribué par le bureau d'ordre, puis celles des offres financières.

Le secrétaire de la commission annonce à haute voix les offres financières de chaque soumissionnaire par article.

Ensuite, la commission continue la procédure avec la vérification des documents administratifs ainsi que la vérification des prix (vérification et correction des éventuelles erreurs de calcul).

La commission d'ouverture peut demander des compléments d'information aux soumissionnaires si elle le juge.

La commission d'ouverture élabore un rapport d'ouverture des plis à signer par les tous membres.

Tout le dossier sera ensuite transmis à la commission d'évaluation.

- **Dépouillement des offres**

La commission d'évaluation procède à l'ouverture des offres techniques présentant les offres financières les moins élevées par article. Elle procède à l'évaluation technique, par article, par rapport à l'offre et par rapport aux échantillons de ballons fournis.

Si l'offre technique relevant de l'offre financière la moins-disante, pour un article donné, n'est pas conforme aux caractéristiques, normes et conditions mentionnées dans le cahier des charges, la commission d'évaluation utilisera la même procédure de vérification de l'offre technique de l'article en question présentant l'offre financière classée en 2ème position.

Toute fausse déclaration entraîne le rejet de l'offre.

Les critères d'évaluation technique des articles sont les suivants :

- La conformité aux caractéristiques techniques exigées.
- La conformité des échantillons de ballons fournis

La commission d'évaluation établit un rapport dans lequel elle consigne tous les détails et les résultats des travaux relatifs à toutes les étapes.

CILG-VNG International se réserve le droit de rejeter toute offre non conforme, ou d'annuler la procédure du présent marché à tout moment avant l'attribution du marché.

En cas de rejet de l'offre, CILG-VNG International informera tous les soumissionnaires, sans obligation d'indiquer les raisons, de sa décision et sans encourir de responsabilité à l'égard du soumissionnaire retenu.

- **Validation du rapport de dépouillement :**

Tout le dossier accompagné par le rapport de dépouillement sera transmis à une commission de vérification et de validation des offres techniques et financières. Cette commission procède au contrôle technique et financier de tous les articles retenus et vérifie la conformité des équipements choisis.

ARTICLE 8 : Attribution du marché

Le marché sera attribué au(x) soumissionnaire(s) présentant l'offre financière la moins élevée dont l'offre technique est conforme pour chaque article.

Le(s)soumissionnaire(s) retenu(s) recevra/recevront une notification de l'acceptation de son/leurs offre(s) accompagnée(s) d'un/des contrat(s) de marché.

ARTICLE 9 : Modalités de paiement

Les modalités de paiement seront effectuées à 100% du montant du marché suite à la vérification technique et la validation des équipements (PV à l'appui).

ARTICLE 10 : Montant de l'offre

Le montant de l'offre proposée par les soumissionnaires est ferme et non révisable.

ARTICLE 11 : Vérification et réception des équipements

La vérification et le contrôle technique seront assurés par une équipe technique composée du chef service de sport, chef service d'animation et un entraîneur, et en présence du soumissionnaire.

La livraison se fera à la **Prison de Oudhna, gouvernorat de Ben Arous, cité Oudhena, 1145 Mohamedia.**

Les équipements livrés doivent être conformes aux dispositions techniques demandées, et tous les équipements non conformes doivent être remplacés par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de notification.

La réception fera l'objet d'un PV de réception signé par les parties concernées sous la supervision de CILG-VNG International.

ARTICLE 12 : Délai et lieu de livraison

Le délai de livraison ne doit pas dépasser les 45 jours à partir de la date de notification.

Les équipements seront livrés à la **Prison de Oudhna**. Tous les **éventuels** frais de livraison et de manutention ainsi que les frais d'assurance et du transport seront entièrement à la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 13 : Pénalités de retard

Le soumissionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les prestations, objet du présent appel d'offres, dans le délai indiqué dans l'article 11.

En cas de dépassement du délai fixé et dont le prestataire est responsable du retard, le prestataire se verra pénalisé par une retenue égale de 0.1% de la valeur du marché par jour ouvrable de retard plafonnée à 5% du prix du marché.

ARTICLE 13 : Annulation du marché

Faute du prestataire de satisfaire à ses obligations, CILG-VNG International se réserve le droit d'annuler le Bon de Commande sur préavis de 10 jours adressé au soumissionnaire retenu.

En cas d'annulation, aucun paiement ne sera dû au prestataire.

ARTICLE 14 : Garantie

Le soumissionnaire retenu, garantit contre tout défaut d'équipements livrés. Cette garantie comprend le changement des pièces reconnues défectueuses sans autres responsabilités ou indemnités. Également, le soumissionnaire déposera deux cautions :

- **Une caution provisoire** égale à 1% du montant du marché représentant une garantie financière, elle devra être déposée par tout soumissionnaire avec son dossier de candidature et elle le sera restituée juste après la réunion de validation du rapport de dépouillement, et ce, au cas son offre ne sera pas retenue. Le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) sera/seront invité(s) à remplacer la caution provisoire par une caution définitive.
- **Une caution définitive** qui est égale à 3% du montant du titulaire du marché. Ce dernier pourra récupérer sa caution provisoire le jour où il déposera la caution définitive dans un délai de vingt jours (20j) à partir de la notification du marché. Dans le cas où le titulaire du marché

s'acquitte de toutes ses obligations, et ce à l'expiration des délais choisis par le comité général des prisons et de la rééducation à savoir 1 an à compter de la date de la réception définitive des commandes. Le cautionnement définitif lui sera restitué.

ARTICLE 15 : Règlement des litiges

Tout différend naissant à l'occasion de l'interruption ou de l'exécution du présent cahier des charges et à défaut de règlement à l'amiable, relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de Tunis.

ARTICLE 16 : Règles d'origine

CILG-VNG International a obtenu auprès de la Délégation de la Commission Européenne en Tunisie et au profit du Comité Général des Prisons et de la Rééducation, une dérogation aux règles de nationalité et d'origine pour la liste d'équipements demandés.

ARTICLE 17 : Liste des annexes

Annexe N°1 : Fiche de renseignement généraux sur le soumissionnaire

Annexe N°2 : Déclaration sur l'honneur de non-faillite

Annexe N°3 : Déclaration sur l'honneur de non-influence

Annexe N°4 : Détails techniques

Annexe N°5 : Bordereau détaillé des prix

Annexe N°6 : Liste des projets similaires réalisés

Annexe N°7 : Soumission

Appel d'Offres N°04/2022

Acquisition d'équipements sportifs pour le compte des jeunes dans les centres de détentions et les prisons

ANNEXE 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom et prénom/Dénomination sociale :

Forme Juridique :

Adresse du siège :

Téléphone : Fax :

Adresse e-mail :

Inscrit au registre national des entreprises RNE sous le n° :

(Nom, prénom et fonction)

.....

Fait à....., le.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

Appel d'Offres N°04/2022

Acquisition d'équipements sportifs pour le compte des jeunes dans les centres de détentions et les prisons

ANNEXE 2

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON-FAILLITE

Je soussigné....., agissant en tant que, de la Société (ou entreprise) :, enregistrée au registre national des entreprises sous le n°....., faisant élection de domicile à (adresse complète), ci-après dénommé « le soumissionnaire »

Je déclare sur mon honneur de ne pas me trouver en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

Fait à....., le.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

Appel d'Offres N°04/2022

Acquisition d'équipements sportifs pour le compte des jeunes dans les centres de détentions et les prisons

ANNEXE 3

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON-INFLUENCE

Je soussigné (Nom, prénom et fonction), représentant de la Société (Raison sociale et adresse), enregistrée au registre national des entreprises sous le n°....., ci-après dénommé « le soumissionnaire »,

Je déclare sur mon honneur, de n'avoir pas fait, et je m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer les différentes procédures de conclusion de l'appel d'offre et des étapes de sa réalisation et à ne pas se livrer à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d'obtenir cette consultation.

Fait à....., le.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

Appel d'Offres N°04/2022

Acquisition d'équipements sportifs pour le compte des jeunes dans les centres de détentions et les prisons

ANNEXE 4

DETAILS TECHNIQUES

Numéro d'article	Matériels	Caractéristiques exigées	Caractéristiques Proposées par le soumissionnaire
1	Presse leg extension machine assise	Charge : +125kg Chaise dos réglable Position élévation réglable multi position Dimension :1265/1185/1565 Charge sécurisée avec couvercle	
2	Appareil à charge guidée Multi press	Presse : +120 kg Chaise réglable multi position Leg développer : + 100 kg Presse épaule Presse poitrine couche/incline	
3	Pull down machine	Structure en acier ; Traité par sablage et peinture à base de résine époxydique ou polyuréthane. Assise ; rembourrage en polyuréthane expansé revêtu d'un similicuir résistant à l'usure ; Câble de traction composé par une tresse de fils en acier ou en Carbone cette tresse doit être gainée ; Largeur minimum : 115cm ; Longueur minimum : 110 cm ; Hauteur minimum : 210cm ; Poids de charge minimum : 100 kg.	
4	Vélo spining	Cadre en acier traité ; La roue d'inertie de 18 kg min ;	

		<p>Transmission à courroie ; La selle est réglable en hauteur et en profondeur ; Le guidon est réglable en hauteur et est multi-positions ; Les pédales sont équipées de cale pieds ; La console permet de mesurer : L'intensité TEMPS : durée de la séance en cours DISTANCE : distance en kilomètres parcourus pendant la séance VITESSE : vitesse instantanée et moyenne RPM : Rotation par minute Equipé d'un système de freinage d'urgence pour garantir une pratique en toute sécurité.</p>	
5	Elliptique	<p>Roulettes de transport intégrées. Poids maximal de : L'utilisateur 150kg Poids machines : 220kg Dimension :1960/900/1760 Système de freinage magnétique permanent Réglage de la résistance : 20 Puissance ;10-350 watts Time-cal-rpm-distance-résistance-watt-pulsation</p>	
6	Tapis de course	<p>Moteur a courant alternatif 3hp Puissance max :5hp Courant alternatif Poids de l'utilisateur +150kg Surface de course 60cm*150cm Vitesse 1 a 20km/h Absorption des chocs Écran tft de 10.1 pouces 12 programmes Inclinaison :0-15 Alimentation 220v-240v</p>	


7	Machine VIS-A-VIS	Double poulie réglable Double barre fixe Charge sécurisée Charge : 2*100kg	
8	Banc développé incliné olympique	Mousse à mémoire de forme incurvée pour plus de stabilité et de confort Deux supports d'aide Poids minimum :104kg Chaise réglable Porte disque + support arrière	
9	Banc de développer coucher	Armature en acier inoxydable et siège en cuir PU Pieds antidérapants Poids minimum :75kg Possède des crochets pour poser des barres de musculation et des poids Porte disque	
10	La smith machine	Material: Mild Steel Number Of Stations: 4 Seat: Foam Surface Finish: Polished Poids maximale:200kg Barre guide Cage squatlibre 6 supports disque Poids machine: +150kg	
11	Banc à lombaire	Dossier et boudins en mousse haute densité Fabrique en acier haute résistance Différents réglages 4différents position Angle 35-45 degré Poids :49kg	

12	Machine combiné pectoraux-épaules	Combine pectoraux-épaules Charge : +120kg Charge sécurisé	
13	Ischios couches leg curl	Charge : +90kg	
14	Le banc à abdominaux	Mousse haute densité Fabrique en acier haute résistance Différente position :10-25 degré Roue déplacement Poids :48kg	
15	La chaise romaine	Dimension :123/107/235 Charge maximale : 150 kg Matériaux : acier poli Type de montage : fixe Poids : 83 kg	
16	Barre musculation	Barre olympique+2stops disques pour chaque barre Longueur = 220cm Diamètre =25mm Diamètre de manchons=50mm Roulement=10 cages à aiguilles Resistance= 1450mpa	
17	Poids de musculation gommée	2.5kg	
18	Poids de musculation gommée	5kg	
19	Poids de musculation gommée	10kg	
20	Poids de musculation gommée	20kg	
21	Médecine ball	En caoutchouc de haute densité	
22	Médecine ball	Strié	
23	Médecine ball	Non gonflable	
24	Médecine ball	<ul style="list-style-type: none"> • 25-1: Poids: 1 kg • 25-2: Poids: 2 kg 	

		<ul style="list-style-type: none"> • 25-3: Poids: 3 kg • 25-4: Poids: 4 kg • 25-5: Poids : 5 kg 	
25	Barre de traction	Murale	
26	Tapis de sol	Dimensions : 200 x 100 x 4cm Housse : Sans phtalates Dessous antidérapant Dessus grain cuir Classé au feu M2 Renforcement des coins Mousse de polyéthylène (densité min 28 kg/m3)	
27	Cordes à sauter	Corde à sauter en PVC avec poignées. Longueur : 280cm. Diamètre corde : 5mm.	
28	Haies	Haie en plastique En tube plastique Réglable en hauteur de 50 à 90cm minimum Entièrement démontable Latte en PE d'une longueur minimum de 1 m	
29	Coupelle (Plots)	Jeu de plots de training de 40 soucoupes En PVC Base de 19 cm min Hauteur min. 05 cm Avec coupe positionnable Sous forme de 40 soucoupes minimum Livré avec support Répartie équitablement en quatre couleurs différentes	
30	Piquets	Jeu de 4 piquets de corner Manchon flexible	

		<p>Tube en PVC blanc Longueur 1,75m (1,5 hors sol) Livrer avec drapeaux de couleur jaune y compris accessoires de fixation et Boite de sol en PVC</p>	
31	Cône a trous	<p>Jeu de Cônes trous En polyéthylène semi souple ou PVC dur Hauteur de : 20 cm troués 30 cm troués 50 cm avec 12 troués Réservation au sommet pour l'emplacement des bâtons ou cerceaux au sommet Différents couleurs</p>	
32	Cerceaux plats	<p>Jeu de 15 Cerceaux plats En polypropylène Epaisseur min 2 mm Sous forme de 15 cerceaux 5 Ø 35 cm, 5 Ø 50 cm et 5 Ø 60 cm Répartie équitablement en trois couleurs différentes Jeu de 20 Cerceaux ronds En PVC Section min. 20 mm Sous forme de 20 cerceaux 5 Ø 50 cm, 5 Ø 65 cm, 5 Ø 75 cm et 5 Ø 85 cm Répartie équitablement en quatre couleurs différentes</p>	
33	Step	<p>Surface et d'un socle antidérapant Surface, résistante et durable, est conçue en caoutchouc antidérapant Hauteur réglable permet de personnaliser l'intensité d'entraînement 3 niveaux de réglage : 15 cm, 20 cm et 26 cm Les plots de ce step sont amovibles Structure compacte et légère permet une manipulation simple Dimensions : Longueur 102cm x Largeur 38.5cm x Hauteur 25cm min</p>	

34	Tapis puzzle	<p>Dimension : (100 x100cm) x2,5cm min</p> <p>Se rassemble grâce à un système de puzzle</p> <p>Livré avec bordure de finition</p> <p>Bi-couleur (bleu /rouge)</p> <p>Antidérapant</p> <p>En mousse polyéthylène mono densité</p>	
35	Kit Haltères musculation	<p>Jeu de 10 paires d'haltères</p> <p>En fonte</p> <p>Entouré d'un anneau en Caoutchoutés</p> <p>Serrage doit se faire à clé à 6 pans</p> <p>Jeux d'haltères composé de :</p> <p>2x2kg- 2x4kg-2x6kg, -2x8kg-2x10kg- 2x12kg- 2x14kg- 2x16kg- 2x18kg -2x20kg</p>	
36	Mini trampoline	<p>Cadre en acier galvanisé protection époxy</p> <p>Dimension : 113 x113 cm min</p> <p>Protection complète et rembourrée au niveau du cadre</p> <p>Toile de saut en nylon tressé : 60x60cm min</p> <p>Tension en réalisée par 28 ressorts min en acier</p> <p>Muni de patins en caoutchouc et roulettes de déplacement</p>	
37	Speedball	<p>Le mat</p> <p>Hauteur du mat est de 1,70m</p> <p>(La mesure est prise au bas du chanfrein inférieur de la bobine jusqu'au sol)</p> <p>Le mat est un tube cylindrique d'un diamètre extérieur compris entre 30 et 35mm</p> <p>Une bande de service dont la base est située à 1,35m au sol</p> <p>Le mat devra fixer sur un socle aux normes suivantes :</p> <p>Poids minimum : 60kg</p> <p>Hauteur maximum : 10 cm</p> <p>Largeur maximum : 60 cm</p> <p>Le socle est placé au centre de la zone neutre</p>	



Article 2 : LA BOBINE

Métal ou plastique

La bobine :

Hauteur maximum : 5cm

Diamètre maximum : 3 ,5cm



Balle de Speed Bal

- De forme elliptique, creuse et souple
- Fixé à l'extrémité d'un fil de nylon
- A l'autre extrémité du fil est attaché un anneau de 25mm de diamètre intérieur, tournant librement autour de l'axe de la bobine
- Le fil de nylon sur lequel est attachée la balle est d'un diamètre minimum de 2mm
- Le largueur du fil compris entre l'axe de la bobine et le téton de la balle mesure 1,52m

Raquette de Speed Ball

- Elle est rigide et perforée, munie d'un manche court
- Le tamis ne possède pas de cadre
- Dimensions :

- o Longueur du tamis : 25cm
- o Largeur du tamis : 24cm
- o Epaisseur du tamis : 1cm au sommet, 2 cm à la base
- o Langueur totale de la raquette : inférieure à 41 cm
- o Poids : 480-500 g maximum

La raquette doit comporter une dragonne solidement accrochée à la raquette

38	Set 3 boules pétanque lisse	Jeu de trois boules de pétanque En métal Poids 680 g Diamètre entre 7,2 et 7,4cm Différents striages selon modèles du fabricant La dureté (boule demi-tendre) Le label (marque du fabricant) doit être gravé sur les boules Livré avec étui et 1 bouchon diamètre 30mm bois dure couleur rouge pour chaque jeu	
39	Swiss ball	Composition : structure 100% polychlorure de vinyle sans phtalate Taille : 65*65cm Poids (kg) : 0.85	
40	Chronomètres	Chronographe LCD portable professionnel numérique classique, chronomètre avec ficelle Matériau : plastique	
41	Ballon football	Ballon de Foot Ball Taille 5 (Echantillon Exigé) Matériaux : en cuir ou autres matériaux synthétiques similaires Résistant à l'usure et à l'abrasion Taille 5 Surface cousu ou collé Vessie butyle ou Latex Circonférence : de 68,5 à 69,5 cm Poids : de 420 à 445 gr Pression : 0,6 à 1,1bar	
42	Cages de handball	Paire cage de handball avec filets <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conforme à la norme EN 749 ➤ En acier galvanisé à chaud profil carré de 80x80 mm ➤ Dimension 3x2 m ➤ Angles d'Assemblage en aluminium moulés ou en acier ➤ Damier bicolore conformément à la norme ➤ Patin de protection du sol 	

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Crochets en PVC ou nylon pour fixation du filet avec vis auto-foreuse ou coulissant dans la rainure du profilé ➤ Arceaux <ul style="list-style-type: none"> ○ Verticaux ○ En acier profil courbé d'une section ronde de 30 mm minimum y compris protection ○ Profondeur min 990 mm et max 1200 mm ➤ Barre de renforcement inférieur ➤ Barre de renforcement supérieur ➤ 2 supports de fixation au sol pour la cage arrière ➤ Filet <ul style="list-style-type: none"> ○ Maille simple de 100x100 mm ○ Fil tressé de diamètre de 4 mm minimum <p>en polypropylène ou en polyéthylène ou nylon</p>	
43	Ballon handball	<p>Ballon de Hand Ball taille 3 (Echantillon exigé) Ballon de hand Ball Taille 3 Cousu main Revêtement en cuir ou en matière synthétique résistant et agrippant aux touchées Matière extérieure ne peut pas ni brillante ni glissante Vessie butyle ou latex Circonférence : de 58 à 60 cm Poids : de 425 à 475 gr</p>	
		<p>Ballon de Hand Ball taille 2 (Echantillon exigé) Ballon de hand Ball Taille 2 Cousu main Revêtement en cuir ou en matière synthétique résistant à l'abrasion et agrippant aux touchées Matière extérieure ne peut pas ni brillante ni glissante Vessie butyle ou latex Circonférence : de 54 à 56 cm</p>	

		Poids : de 325 à 375 gr	
44	Filet handball	Filet Pour cage de hand Ball de 3x2m Maille simple de 100x100 mm Fil tressé de diamètre de 4 mm minimum En polypropylène ou en polyéthylène ou nylon	
45	Filet volleyball	Dimensions : L 4mx H 0,4m À maille simple de 100 mm Fil de diamètre minimum de 2,5 mm En polypropylène ou en polyéthylène Bande en PVC molletonnée Câble gainé et sandow intérieur de tension	
46	Ballon volleyball	Ballon de Volley-ball (Echantillon exigé) En cuir synthétique Ballon d'entraînement Vessie butyle ou latex Circonférence : de 65 à 67 cm Poids : de 260 à 280 gr Pression : entre 294 et 320 millibars	
47	Corde ondulatoire	+3,8cm de diamètre * +12Mètre de longueur Matière : nylon	
48	Table de pingpong + 04 raquettes en bois +5 balles	Table de tennis Bois aggloméré 19mm minima Encadrement en acier anti-corrosion 50mm minima Chariot de transport intégré Roues munies de frein Avec patin de réglage sur chaque pied Système de pliage permettant son rangement et sa sécurité Livré avec poteaux, réglage précis de la hauteur et de la tension du filet, écart max 55mm	

		<p>Raquette de Tennis de Table d'entraînement En bois 5 plis minimum Revêtements avec caoutchouc picots à l'intérieur sur mousse de 1,5 mm minimum Manche concave</p> <p>Balle de Tennis de Table d'entraînement Balle de tennis de table d'entraînement En Plastique Diamètre 40 mm Couleur blanche ou orange et doit être mate</p>	
49	Babyfoot	<p>Babyfoot Monnayeur (jetons) caisse à monnaie métallique avec fermeture à clefs Dimensions extérieures 150 x 100 x 95 cm minimum Structure : pieds en bois massif Barres chromées en acier massif de 16mm avec "rondelles de sécurité" en caoutchouc Poignées en matière ABS Cage de but et joueurs en ABS ou PVC renforcée Retour des balles sur les deux côtés du jeu vers le centre Livré avec un jeu de 12 balles en liège.</p>	

Fait à....., le.....

(Qualité du signataire, date et cachet)

Appel d'Offres N°04/2022

Acquisition d'équipements sportifs pour le compte des jeunes dans les centres de détentions et les prisons

ANNEXE 5

BORDEREAU DETAILLE DES PRIX

Numéro d'article	Matériels	Caractéristiques exigées	Quantité	Prix unitaire HT	TVA	Prix unitaire TTC
1	Presse leg extension machine assise	Charge : +125kg Chaise dos réglable Position élévation réglable multi position Dimension :1265/1185/1565 Charge sécurisée avec couvercle	02			
2	Appareil à charge guidée Multi press	Presse : +120 kg Chaise réglable multi position Leg développer : + 100 kg Presse épaule Presse poitrine couche/incline	02			
3	Pull down machine	Structure en acier ; Traité par sablage et peinture à base de résine époxydique ou polyuréthane. Assise ; rembourrage en polyuréthane expansé revêtu d'un similicuir résistant à l'usure ; Câble de traction composé par une tresse de fils en acier ou en Carbonne cette tresse doit être gainée ; Largeur minimum : 115cm ; Longueur minimum : 110 cm ; Hauteur minimum : 210cm ; Poids de charge minimum : 100 kg.	02			

4	Vélo spinning	<p>Cadre en acier traité ; La roue d'inertie de 18 kg min ; Transmission à corroie ; La selle est réglable en hauteur et en profondeur ; Le guidon est réglable en hauteur et est multi-positions ; Les pédales sont équipées de cale pieds ; La console permet de mesurer : L'intensité TEMPS : durée de la séance en cours DISTANCE : distance en kilomètres parcourus pendant la séance VITESSE : vitesse instantanée et moyenne RPM : Rotation par minute Equipé d'un système de freinage d'urgence pour garantir une pratique en toute sécurité.</p>	07			
5	Elliptique	<p>Roulettes de transport intégrées. Poids maximal de : L'utilisateur 150kg Poids machines : 220kg Dimension :1960/900/1760 Système de freinage magnétique permanent Réglage de la résistance : 20 Puissance ;10-350 watts Time-cal-rpm-distance-résistance-watt-pulsation</p>	03			
6	Tapis de course	<p>Moteur a courant alternatif 3hp Puissance max :5hp Courant alternatif</p>	06			

		Poids de l'utilisateur +150kg Surface de course 60cm*150cm Vitesse 1 a 20km/h Absorption des chocs Écran tft de 10.1 pouces 12 programmes Inclination :0-15 Alimentation 220v-240v				
7	Machine VIS-A-VIS	Double poulie réglable Double barre fixe Charge sécurisée Charge : 2*100kg	02			
8	Banc développé incliné olympique	Mousse à mémoire de forme incurvée pour plus de stabilité et de confort Deux supports d'aide Poids minimum :104kg Chaise réglable Porte disque + support arrière	06			
9	Banc de développer coucher	Armature en acier inoxydable et siège en cuir PU Pieds antidérapants Poids minimum :75kg Possède des crochets pour poser des barres de musculation et des poids Porte disque	06			
10	La smith machine	Material: Mild Steel Number Of Stations: 4 Seat: Foam Surface Finish: Polished Poids maximale:200kg	02			


		Barre guide Cage squatlibre 6 supports disque Poids machine: +150kg				
11	Banc à lombaire	Dossier et boudins en mousse haute densité Fabrique en acier haute résistance Différents réglages 4différents position Angle 35-45 degré Poids :49kg	04			
12	Machine combiné pectoraux-épaules	Combine pectoraux-épaules Charge : +120kg Charge sécurisé	03			
13	Ischios couches leg curl	Charge : +90kg	02			
14	Le banc à abdominaux	Mousse haute densité Fabrique en acier haute résistance Différente position :10-25 degré Roue déplacement Poids :48kg	04			
15	La chaise romaine	Dimension :123/107/235 Charge maximale : 150 kg Matériaux : acier poli Type de montage : fixe Poids : 83 kg	03			
16	Barre musculation	Barre olympique+2stops disques pour chaque barre Longueur = 220cm Diamètre =25mm	20			

		Diamètre de manchons=50mm Roulement=10 cages à aiguilles Resistance= 1450mpa				
17	Poids de musculation gommée	2.5kg	32			
18	Poids de musculation gommée	5kg	32			
19	Poids de musculation gommée	10kg	32			
20	Poids de musculation gommée	20kg	32			
21	Médecine ball	En caoutchouc de haute densité Strié Non gonflable • 25-1 : Poids : 1 kg	40			
22	Médecine ball	En caoutchouc de haute densité Strié Non gonflable • 25-2 : Poids : 2 kg	40			
23	Médecine ball	En caoutchouc de haute densité Strié Non gonflable • 25-3 : Poids : 3 kg	40			
24	Médecine ball	En caoutchouc de haute densité Strié Non gonflable	40			

		• 25-4: Poids: 4 kg				
25	Barre de traction	Murale	20			
26	Tapis de sol	Dimensions : 200 x 100 x 4cm Housse : Sans phtalates Dessous antidérapant Dessus grain cuir Classé au feu M2 Renforcement des coins Mousse de polyéthylène (densité min 28 kg/m3)	140			
27	Cordes à sauter	Corde à sauter en PVC avec poignées. Longueur : 280cm. Diamètre corde : 5mm.	140			
28	Haies	Haie en plastique En tube plastique Réglable en hauteur de 50 à 90cm minimum Entièrement démontable Latte en PE d'une longueur minimum de 1 m	100			
29	Coupelle (Plots)	Jeu de plots de training de 40 soucoupes En PVC Base de 19 cm min Hauteur min. 05 cm Avec coupe positionnable Sous forme de 40 soucoupes minimum Livré avec support Répartie équitablement en quatre couleurs différentes	200			

30	Piquets	Jeu de 4 piquets de corner Manchon flexible Tube en PVC blanc Longueur 1,75m (1,5 hors sol) Livrer avec drapeaux de couleur jaune y compris accessoires de fixation et Boite de sol en PVC	100			
31	Cône a trous	Jeu de Cônes trous En polyéthylène semi souple ou PVC dur Hauteur de : 20 cm troués 30 cm troués 50 cm avec 12 troués Réservation au sommet pour l'emplacement des bâtons ou cerceaux au sommet Différents couleurs	200			
32	Cerceaux plats	Jeu de 15 Cerceaux plats En polypropylène Epaisseur min 2 mm Sous forme de 15 cerceaux 5 Φ 35 cm, 5 Φ 50 cm et 5 Φ 60 cm Répartie équitablement en trois couleurs différentes Jeu de 20 Cerceaux ronds En PVC Section min. 20 mm Sous forme de 20 cerceaux 5 Φ 50 cm, 5 Φ 65 cm, 5 Φ 75 cm et 5 Φ 85 cm	200			

		Répartie équitablement en quatre couleurs différentes				
33	Step	Surface et d'un socle antidérapant Surface, résistante et durable, est conçue en caoutchouc antidérapant Hauteur réglable permet de personnaliser l'intensité d'entraînement 3 niveaux de réglage : 15 cm, 20 cm et 26 cm Les plots de ce step sont amovibles Structure compacte et légère permet une manipulation simple Dimensions : Longueur 102cm x Largeur 38.5cm x Hauteur 25cm min	100			
34	Tapis puzzle	Dimension : (100 x100cm) x2,5cm min Se rassemble grâce à un système de puzzle Livré avec bordure de finition Bi-couleur (bleu /rouge) Antidérapant En mousse polyéthylène mono densité	600			
35	Kit Haltères musculation	Jeu de 10 paires d'haltères En fonte Entouré d'un anneau en Caoutchoutés Serrage doit se faire à clé à 6 pans Jeux d'haltères composé de : 2x2kg- 2x4kg-2x6kg, -2x8kg-2x10kg- 2x12kg- 2x14kg- 2x16kg- 2x18kg -2x20kg	03			
36	Mini trampoline	Cadre en acier galvanisé protection époxy Dimension : 113 x113 cm min	60			

		Protection complète et rembourrée au niveau du cadre Toile de saut en nylon tressé : 60x60cm min Tension en réalisée par 28 ressorts min en acier Muni de patins en caoutchouc et roulettes de déplacement				
37	Speedball	<p>Le mat</p> <p>Hauteur du mat est de 1,70m (La mesure est prise au bas du chanfrein inférieur de la bobine jusqu'au sol) Le mat est un tube cylindrique d'un diamètre extérieur compris entre 30 et 35mm Une bande de service dont la base est située à 1,35m au sol Le mat devra fixer sur un socle aux normes suivantes :</p> <p>Poids minimum : 60kg Hauteur maximum : 10 cm Largeur maximum : 60 cm Le socle est placé au centre de la zone neutre</p>  <p>Article 2 : LA BOBINE Métal ou plastique La bobine :</p>	35			

		<p>Hauteur maximum : 5cm Diamètre maximum : 3 ,5cm</p>  <p>Balle de Speed Bal</p> <ul style="list-style-type: none"> - De forme elliptique, creuse et souple - Fixé à l'extrémité d'un fil de nylon - A l'autre extrémité du fil est attaché un anneau de 25mm de diamètre intérieur, tournant librement autour de l'axe de la bobine - Le fil de nylon sur lequel est attachée la balle est d'un diamètre minimum de 2mm - Le largeur du fil compris entre l'axe de la bobine et le téton de la balle mesure 1,52m <p>Raquette de Speed Ball</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elle est rigide et perforée, munie d'un manche court - Le tamis ne possède pas de cadre - Dimensions : <ul style="list-style-type: none"> o Longueur du tamis : 25cm o Largeur du tamis : 24cm o Epaisseur du tamis : 1cm au sommet, 2 cm à la base 				
--	--	---	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Longueur totale de la raquette : inférieure à 41 cm ○ Poids : 480-500 g maximum <p>La raquette doit comporter une dragonne solidement accrochée à la raquette</p>				
38	Set 3 boules pétanque lisse	<p>Jeu de trois boules de pétanque En métal Poids 680 g Diamètre entre 7,2 et 7,4cm Différents striages selon modèles du fabricant La dureté (boule demi-tendre) Le label (marque du fabricant) doit être gravé sur les boules Livré avec étui et 1 bouchon diamètre 30mm bois dure couleur rouge pour chaque jeu</p>	45			
39	Swiss ball	<p>Composition : structure 100% polychlorure de vinyle sans phtalate Taille : 65*65cm Poids (kg) : 0.85</p>	100			
40	Chronomètres	<p>Chronographe LCD portable professionnel numérique classique, chronomètre avec ficelle Matériau : plastique</p>	10			
41	Ballon football	<p>Ballon de Foot Ball Taille 5 (Echantillon Exigé)</p>	50			

		<p>Matériaux : en cuir ou autres matériaux synthétiques similaires Résistant à l'usure et à l'abrasion Taille 5 Surface cousu ou collé Vessie butyle ou Latex Circonférence : de 68,5 à 69,5 cm Poids : de 420 à 445 gr Pression : 0,6 à 1,1bar</p>				
42	Cages de handball	<p>Paire cage de handball avec filets</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conforme à la norme EN 749 ➤ En acier galvanisé à chaud profil carré de 80x80 mm ➤ Dimension 3x2 m ➤ Angles d'Assemblage en aluminium moulés ou en acier ➤ Damier bicolore conformément à la norme ➤ Patin de protection du sol ➤ Crochets en PVC ou nylon pour fixation du filet avec vis auto-foreuse ou coulissant dans la rainure du profilé ➤ Arceaux <ul style="list-style-type: none"> ○ Verticaux ○ En acier profil courbé d'une section ronde de 30 mm minimum y compris protection ○ Profondeur min 990 mm et max 1200 mm 	10			

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Barre de renforcement inférieur ➤ Barre de renforcement supérieur ➤ 2 supports de fixation au sol pour la cage arrière ➤ Filet <ul style="list-style-type: none"> ○ Maille simple de 100x100 mm ○ Fil tressé de diamètre de 4 mm minimum <p>en polypropylène ou en polyéthylène ou nylon</p>				
43	Ballon handball	<p>Ballon de Hand Ball taille 3 (Echantillon exigé) Ballon de hand Ball Taille 3 Cousu main Revêtement en cuir ou en matière synthétique résistant et agrippant aux touchées Matière extérieure ne peut pas ni brillante ni glissante Vessie butyle ou latex Circonférence : de 58 à 60 cm Poids : de 425 à 475 gr</p>	20			
		<p>Ballon de Hand Ball taille 2 (Echantillon exigé) Ballon de hand Ball Taille 2 Cousu main Revêtement en cuir ou en matière synthétique résistant à l'abrasion et agrippant aux touchées</p>	20			

		Matière extérieure ne peut pas ni brillante ni glissante Vessie butyle ou latex Circonférence : de 54 à 56 cm Poids : de 325 à 375 gr				
44	Filet handball	Filet Pour cage de hand Ball de 3x2m Maille simple de 100x100 mm Fil tressé de diamètre de 4 mm minimum En polypropylène ou en polyéthylène ou nylon	10			
45	Filet volleyball	Dimensions : L 4mx H 0,4m À maille simple de 100 mm Fil de diamètre minimum de 2,5 mm En polypropylène ou en polyéthylène Bande en PVC molletonnée Câble gainé et sandow intérieur de tension	40			
46	Ballon volleyball	Ballon de Volley-ball (Echantillon exigé) En cuir synthétique Ballon d'entraînement Vessie butyle ou latex Circonférence : de 65 à 67 cm Poids : de 260 à 280 gr Pression : entre 294 et 320 millibars	40			
47	Corde ondulatoire	+3,8cm de diamètre * +12Mètre de longueur Matière : nylon	40			
48	Table de pingpong + 04	Table de tennis Bois aggloméré 19mm minima	20			

	<p>raquettes en bois + 5 balles</p>	<p>Encadrement en acier anti-corrosion 50mm minima Chariot de transport intégré Roues munies de frein Avec patin de réglage sur chaque pied Système de pliage permettant son rangement et sa sécurité Livré avec poteaux, réglage précis de la hauteur et de la tension du filet, écart max 55mm</p> <p>Raquette de Tennis de Table d'entraînement En bois 5 plis minimum Revêtements avec caoutchouc picots à l'intérieur sur mousse de 1,5 mm minimum Manche concave</p> <p>Balle de Tennis de Table d'entraînement Balle de tennis de table d'entraînement En Plastique Diamètre 40 mm Couleur blanche ou orange et doit être mate</p>				
49	Babyfoot	<p>Babyfoot Monnayeur (jetons) caisse à monnaie métallique avec fermeture à clefs Dimensions extérieures 150 x 100 x 95 cm minimum Structure : pieds en bois massif</p>	20			

		Barres chromées en acier massif de 16mm avec "rondelles de sécurité" en caoutchouc Poignées en matière ABS Cage de but et joueurs en ABS ou PVC renforcée Retour des balles sur les deux côtés du jeu vers le centre Livré avec un jeu de 12 balles en liège.				
Montant global HT						
TVA						
Montant global TTC						

Le montant de mon offre HT est arrêté à.....

.....

Fait à....., le.....

Le soumissionnaire (Qualité du signataire, date et cachet)

Appel d'Offres N°04/2022

Acquisition d'équipements sportifs pour le compte des jeunes dans les centres de détentions et les prisons

ANNEXE 6

LSITE DES PROJETS SIMILAIRES REALISES

Intitulé du projet	Client	Année de réalisation	Description des produits/équipements	Coût estimatif

Fait à....., le.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

Appel d'Offres N°04/2022

Acquisition d'équipements sportifs pour le compte des jeunes dans les centres de détentions et les prisons

ANNEXE 7

SOUSSION

Je soussigné.....agissant en mon nom et pour le compte de :Inscrit au registre national des entreprises (RNE) Sous le numéro :Adresse du siège social.....agissant en qualité deaprès avoir pris connaissance de tous les articles et toutes les pièces figurant au Cahier des Charges relatif à l'appel d'offres n°04/2022.

Dans ce but, je remets la présente soumission dûment signée par mes soins.

Je m'engage à respecter toutes les clauses du cahier des charges et à fournir les équipements dans un délai ne dépassant pas 45 jours.

Le montant de mon offre est de :

Montant HT En lettres et en chiffres :

.....

TAXES En lettres et en chiffres :

Montant TTC En lettres et en chiffres :

.....

Je m'engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 120 jours fermes à compter du jour suivant la date limite de réception des offres.

Je joins à la présente soumission toutes les pièces qu'il m'est demandé de fournir.

J'affirme que je ne suis pas (ou la société pour laquelle j'interviens) sous le coup d'une interdiction légale.

RIB (20 Chiffres)

Identité Bancaire/postale.....

Fait à....., le.....

Signature et cachet

(Précédée de la mention "lu et approuvé ")