



# Appel d'offres n°02/2026

**Pour l'acquisition, la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements au profit de quatre (04) projets pilotes mis en œuvre dans le cadre du projet Fe3il.a :**

- **Coworking Space – commune de Jemna (Gouvernorat de Kébili)**
- **Coworking Space – Commune El Aroussa (Gouvernorat de Siliana)**
- **Coworking Space Hub entrepreneuriat environnemental – Commune de Agareb (Gouvernorat de Sfax)**
- **Centre d'hébergement artistique – Commune Djerba Ajim – (Gouvernorat de Médenine)**

## Cahier des charges

**Projet : Fe3il.a - Politique jeunesse et participation des jeunes dans les politiques publiques en Tunisie**

---

**Avril 2026**



Ministry of Foreign Affairs



## INTRODUCTION

Dans le cadre du programme « EU4Youth », financé par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec l'État tunisien, le projet « Politique jeunesse et participation des jeunes dans les politiques publiques en Tunisie – Fe3il.a » (2021-2026), piloté par CILG-VNG International et VNG International avec l'appui du Royaume des Pays-Bas, vise à renforcer l'inclusion économique, sociale et politique des jeunes, en particulier les plus vulnérables, à travers une approche de développement local participatif.

### ARTICLE 1 : Objet de l'appel d'offre

Dans ce contexte, Fe3il.a lance un appel d'offres relatif à l'acquisition, la fourniture, la livraison et, le cas échéant, l'installation d'équipements au profit de quatre (04) projets pilotes mis en œuvre dans le cadre du projet Fe3il.a.

- **Coworking Space – commune de Jemna (Gouvernorat de Kébili)**
- **Coworking Space – Commune El Aroussa (Gouvernorat de Siliana)**
- **Coworking Space Hub entrepreneuriat environnemental – Commune de Agareb (Gouvernorat de Sfax)**
- **Centre d'hébergement artistique – Commune Djerba Ajim – (Gouvernorat de Médenine)**

Ces équipements visent à appuyer l'opérationnalisation desdits projets pilotes, en contribuant à la création d'espaces fonctionnels, inclusifs et adaptés aux besoins des jeunes, tout en intégrant les dimensions jeunesse et genre et participation citoyenne à travers 7 lots

- **Lot 1 : Mobilier de Bureau**
- **Lot 2 : Mobilier Extérieur**
- **Lot 3 : Equipement de Bureau**
- **Lot 4 : Mobilier de chambre**
- **Lot 5 : Matériels Informatiques**
- **Lot 6 : Mobilier d'exposition**
- **Lot 7 : Mobilier urbain**

### ARTICLE 2 : Description technique des équipements

Voir Annexe N°4 : détails techniques.

### ARTICLE 3 : Dépôt des offres

Les offres seront libellées en dinar tunisien.

Les offres doivent être transmises sous pli fermé, au plus tard **le 28 avril 2026 à 15h00** par voie postale recommandée avec accusé de réception, par rapide-poste ou déposées directement au bureau d'ordre de

**CILG VNG International Immeuble IRIS Rue du Lac Mälaren, 3ème étage, Les Berges du Lac I, 1053 Tunisie.**

Avec la mention :

### **« Ne pas ouvrir – Appel d’offres n°02/2026 – Acquisition d’équipements des projets pilotes – Projet Fe3il.a »**

**NB : Les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots et être retenus pour un ou plusieurs lots.**

**Pour les soumissionnaires attributaires de plusieurs lots, les frais de transport ne seront facturés qu’une seule fois.**

Le dossier d’appel d’offres doit comporter les pièces suivantes :

- **Une enveloppe extérieure**  
Cette enveloppe doit porter la mention suivante :  
« À ne pas ouvrir – Appel d’Offres n°04/2022 relatif à l’acquisition d’équipements au profit des jeunes dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires – Programme EU4YOUTH ».
- **Deux enveloppes intérieures, distinctes :**
  - Une enveloppe mentionnant « dossier administratif » ;
  - Une enveloppe mentionnant « dossier technique et financier ».

#### **i. Enveloppe « dossier Administratif » comprenant :**

- L’original du cahier des charges dûment signé avec la mention « lu et approuvé » et cacheté sur toutes ses pages.
- Un extrait du Registre National des Entreprises (original) datant de moins 3 mois à la date de soumission.
- Copie de la patente
- Une fiche de renseignement remplie et signée (annexe 1).
- Déclaration sur l’honneur de non-faillite remplie et signée (annexe 2).
- Déclaration sur l'honneur de non-influence remplie et signée (annexe 3).

#### **ii. Enveloppe « Dossier Techniques et financier » comprenant :**

- Le bordereau des prix dûment rempli avec les prix et les détails techniques Le bordereau des prix indiquant les prix en Dinar Tunisien en HT et en TTC (annexe 4)

- les fiches techniques en annexe. tamponnées et signées par le fournisseur accompagné par des photos de chaque article ou de joindre la fiche technique avec photo des articles

**NB : Les offres doivent être rédigées en langue française.**

#### **ARTICLE 4 : Validité des offres**

Les offres doivent rester valables durant quatre vingt (90) jours à compter du jour suivant la date limite de remise des offres fixée par CILG VNG International.

Durant cette période de validité des offres, le soumissionnaire ne peut, quelle qu'en soit la raison, revenir sur les prix et les conditions de son offre.

Il est à noter que le comité de sélection pourra augmenter ou réduire la quantité d'un ou plusieurs articles au cas où l'offre dépassera le budget alloué. La marge peut aller jusqu'à 20%.

#### **ARTICLE 5 : Demande d'informations complémentaires**

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier de l'appel d'offre peut en faire la demande par courrier postal ou par mail au plus tard le vendredi 17 avril 2026 sur l'adresse [ines.ghazouani@cilg-international.org](mailto:ines.ghazouani@cilg-international.org) qui répond à toute demande d'éclaircissement reçue au plus tard deux (02) jours après l'envoi de la demande d'éclaircissement. La même réponse sera publiée sur la page Facebook de CILG VNG International.

#### **ARTICLE 6 : Ouverture des plis et Dépouillement des offres**

##### **- Ouverture des plis**

La commission d'ouverture des plis procédera à l'ouverture des enveloppes extérieures par ordre croissant selon le numéro attribué par le bureau d'ordre, puis celles des offres financières.

Le secrétaire de la commission annonce à haute voix les offres financières de chaque soumissionnaire par article.

Ensuite, la commission continue la procédure avec la vérification des documents administratifs ainsi que la vérification des prix (vérification et correction des éventuelles erreurs du calcul).

La commission d'ouverture peut demander des compléments d'information aux soumissionnaires si elle le juge.

La commission d'ouverture élabore un rapport d'ouverture des plis à signer par les tous membres.

Tout le dossier sera ensuite transmis à la commission d'évaluation.

##### **- Dépouillement des offres**

La commission d'évaluation procède à l'ouverture des offres techniques présentant les offres financières les moins élevées par article. Elle procède à l'évaluation technique, par article, par rapport à l'offre et par rapport aux échantillons de ballons fournis.

Si l'offre technique relevant de l'offre financière la moins distante, pour un article donné, n'est pas conforme aux caractéristiques, normes et conditions mentionnées dans le cahier des charges, la commission d'évaluation utilisera la même procédure de vérification de l'offre technique de l'article en question présentant l'offre financière classée en 2ème position.

Toute fausse déclaration entraîne le rejet de l'offre.

Les critères d'évaluation technique articles sont les suivants :

- La conformité aux caractéristiques techniques exigées
- La commission d'évaluation établit un rapport dans lequel elle consigne tous les détails et les résultats des travaux relatifs à toutes les étapes.

- CILG-VNG International se réserve le droit de rejeter toute offre non conforme, ou d'annuler la procédure du présent marché à tout moment avant l'attribution du marché.
- En cas de rejet de l'offre, CILG VNG International informera tous les soumissionnaires, sans obligation d'indiquer les raisons, de sa décision et sans encourir de responsabilité à l'égard du soumissionnaire retenu.
- **Validation du rapport de dépouillement :**

Tout le dossier accompagné par le rapport de dépouillement sera transmis à une commission de vérification et de validation des offres techniques et financières. Cette commission procède au contrôle technique et financier de tous les articles retenus et vérifie la conformité des équipements choisis.

#### **ARTICLE 7 : Attribution du marché**

Le marché sera attribué au(x) soumissionnaire(s) présentant l'offre financière la moins élevée dont l'offre technique est conforme pour chaque article.

Le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) recevra/recevront une notification de l'acceptation de son/leurs offre(s) accompagnée(s) d'un/des contrat(s) de marché.

#### **ARTICLE 8 : Modalités de paiement**

Les modalités de paiement seront effectuées à 100% du montant du marché suite à la réception, la vérification technique et la validation des équipements (PV à l'appui).

#### **ARTICLE 9 : Montant de l'offre**

Le montant de l'offre proposée par les soumissionnaires est ferme et non révisable.

#### **ARTICLE 10 : Vérification et réception des équipements**

La vérification et le contrôle technique seront assurés par une équipe composée du Secrétaire général de la commune, d'un représentant de CILG-VNG International, en présence du soumissionnaire.

La livraison sera effectuée au lieu mentionné ci-dessous.

Les équipements livrés doivent être conformes aux spécifications techniques exigées. Tout équipement non conforme devra être remplacé par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours à compter de la date de notification.

La réception fera l'objet d'un procès-verbal signé par les parties concernées, sous la supervision de CILG-VNG International.

#### **ARTICLE 11 : Délai et lieu de livraison et services après vente**

Le délai de livraison du matériel et équipements faisant l'objet du marché est fixé à trente (30) jours à partir de la date de la notification de l'acceptation de l'offre. Les délais ne sont pas cumulables

Le soumissionnaire doit un service après-vente en Tunisie.

Le soumissionnaire s'engage à réaliser, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours de la date de réception du matériel, les opérations de montage lors de la livraison dans les destinations mentionnées et qui font objet de cet Appel d'offre durant la période de garantie et à fournir les Fiches garantie en originale pour le matériel informatique et autres nécessitant une garantie

#### **ARTICLE 12 : Pénalités de retard**

Le soumissionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les prestations, objet du présent appel d'offres, dans le délai indiqué dans l'article 11.

En cas de dépassement du délai fixé et dont le prestataire est responsable du retard, le prestataire se verra pénalisé par une retenue égale de 0.1% de la valeur du marché par jour ouvrable de retard plafonnée à 5% du prix du marché.

#### **ARTICLE 13 : Annulation du marché**

Faute du prestataire de satisfaire à ses obligations, CILG-VNG International se réserve le droit d'annuler le Bon de Commande sur préavis de 10 jours adressé au soumissionnaire retenu.

En cas d'annulation, aucun paiement ne sera dû au prestataire.

#### **ARTICLE 14 : Règlement des litiges**

Tout différend naissant à l'occasion de l'interruption ou de l'exécution du présent cahier des charges et à défaut de règlement à l'amiable, relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de Tunis.

#### **ARTICLE 15 : Règles d'origine**

CILG-VNG International a obtenu auprès de la Délégation de la Commission Européenne en Tunisie et au profit des communes Tunisiennes, une dérogation aux règles de nationalité et d'origine pour la liste d'équipements demandés.

#### **ARTICLE 16 : Liste des annexes**

Annexe N°1 : Fiche de renseignement généraux sur le soumissionnaire

Annexe N°2 : Déclaration sur l'honneur de non-faillite

Annexe N°3 : Déclaration sur l'honneur de non-influence

Annexe N°4 : Bordereau détaillé des prix et détails techniques

Annexe N°5 : liste des projets similaires

Annexe N°6 : Soumission

# ANNEXE 1

Appel d'Offres N°02/2026

**Pour l'acquisition, la fourniture, la livraison et l'installation  
d'équipements au profit de quatre (04) projets pilotes mis en œuvre  
dans le cadre du projet Fe3il.a**

## **FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE**

Nom et prénom/Dénomination sociale : .....

Forme Juridique : .....

Adresse du siège : .....

Téléphone : .....Fax : .....

Adresse e-mail : .....

Inscrit au registre national des entreprises RNE sous le n° : .....

(Nom, prénom et fonction)

.....

Fait à....., le.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

## ANNEXE 2

Appel d'Offres N°02/2026

**Pour l'acquisition, la fourniture, la livraison et l'installation  
d'équipements au profit de quatre (04) projets pilotes mis en œuvre  
dans le cadre du projet Fe3il.a**

### DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON-FAILLITE

Je soussigné....., agissant en tant que ....., de la Société (ou entreprise) : ....., enregistrée au registre national des entreprises Sous le n°....., faisant élection de domicile à (adresse complète) ....., ci-après dénommé « le soumissionnaire »

Je déclare sur mon honneur de ne pas me trouver en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

Fait à....., le.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

## ANNEXE 3

Appel d'Offres N°02/2026

**Pour l'acquisition, la fourniture, la livraison et l'installation  
d'équipements au profit de quatre (04) projets pilotes mis en œuvre  
dans le cadre du projet Fe3il.a**

### DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON-INFLUENCE

Je soussigné (Nom, prénom et fonction) ....., représentant de la Société  
..... (Raison sociale et adresse) ....., enregistrée  
au registre national des entreprises sous le n°....., ci-après dénommé « le  
soumissionnaire »,

Je déclare sur mon honneur, de n'avoir pas fait, et je m'engage à ne pas faire par moi-même ou par  
personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer les différentes  
procédures de conclusion de l'appel d'offre et des étapes de sa réalisation et à ne pas se livrer à des  
manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d'obtenir cette consultation.

Fait à....., le.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

## ANNEXE 4

Appel d'Offres N°02/2026

**Pour l'acquisition, la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements au profit de quatre (04) projets pilotes mis en œuvre dans le cadre du projet Fe3il.a**

### BORDERAUX DES PRIX ET DETAILS TECHNIQUES

LOT 1 : Mobilier de Bureau

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
Bureau	5	0	1	0	Bureau	Dimensions : Longueur 180 cm (+/-20 %) et non pas nécessairement de forme rectangulaire. -Plateau en panneau stratifié plaqué avec trou passe câble et un pourtour 2mm antichoc Plateau de 25 mm d'épaisseur au minimum, revêtu de placage naturel, ou stratifié ou mélamine ou autre. -Piètement métallique avec peinture époxy et vernis Cache jambe homogène avec le plateau proposé. Avec caisson / bloc Tiroirs			
	5	0	1	0	Chaises Direction	Avec Appuie-tête. Dimension de 46 cm (+/-10%) Assise et dossier en mousse injectée Avec Accoudoirs revêtu de polypropylène Revêtements en Tissu, similicuir, mousse injectée ou équivalent. Structure de préférence revêtu en Aluminium, Acier			

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
						inoxydable et/ou Polypropylène (ou équivalent). Equipé d'un système basculant, tournant roulant réglable en hauteur et en inclinaison Structure à cinq branches ou plus avec roulettes (de préférence à double galet).en polypropylène			
Rosace 2 postes	0	0	0	4		Catégorie ROSACE Dimension : 120 cm de largeur (par poste) x 120 cm de profondeur totale (60+60), avec une hauteur de 75 cm avec Separation Open entre les deux bureaux NB: ( 60*120*75) par poste Structure : Métallique (souvent en époxy) offrant stabilité. Plateau de travail Panneau Stratifié avec une épaisseur 50mm +/-20% avec bordure antichoc			
Rosace 4 postes	3	0	4	0		Catégorie ROSACE Dimension : 242 cm de largeur x 122 cm de profondeur totale , avec une hauteur de 75 cm avec Separation Open entre les deux bureaux NB: ( 60*120*75) par poste Structure : Métallique (souvent en époxy) offrant stabilité. Plateau de travail Panneau Stratifié avec une épaisseur 50mm +/-20% avec bordure antichoc			
Rosace 6 postes	0	0	0	3		Catégorie ROSACE Dimension : 364 cm de largeur x 122 cm de profondeur totale , avec une hauteur de 75 cm avec Séparation Open entre les deux bureaux NB: ( 60*120*75) par poste Structure : Métallique (souvent en époxy) offrant stabilité. Plateau de travail Panneau Stratifié avec une épaisseur 50mm +/-20% avec bordure antichoc			

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
Chaises Opérateurs	12	0	16	26		Dossier : Structure en polyamide et fibre de verre, résille autoportante. Assise : Intérieur de l'assise en mousse, dessous de l'assise en polypropylène. Rembourrage : Mousse injectée Support lombaire : Réglable en hauteur. Adapté aux rosaces Accoudoirs : Réglables en hauteur Mécanisme : Synchronisé avec blocage multipositions, vérin a avec Piètement : métallique avec roulettes pivotantes.			
Salle de réunion (ENS15)	1	0	1	1	Table de Réunion	- 01table modulable et configurable /polyvalent de réunion pour 15 personnes : -Stratifiée avec pourtour antichoc et trou passe câble électrique - Plateau central additionnel de dimension de 2m (+/-10%) - Plateau extrémité 1m22 (+/- 10%) -Piètement métallique en peinture époxy et vernis			
	15	0	15	15	Chaises réunion	Adapté à la table de réunion avec assise en Mousse injectée			
Desk	1	1	1	1	Desk	Module principal + retour latéral intégré Tablette haute côté visiteurs (confidentialité des documents) Plan de travail ergonomique côté utilisateur couleur blanc laqué Dimensions Longueur 175 cm largeur : 129 cm et Hauteur totale : 82 cm Plateau principal avec retour et rehausse d'accueil Panneau Stratifié avec une épaisseur 25 mm +/-10% avec bordure antichoc Façade (côté visiteurs) :			

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
						Finition design (laqué, mélaminé structuré ou décor bois) Forme courbe ergonomique			
	1	1	1	1	Chaise				
Armoire	2	1	2	2	Elément Bas 2 portes	Couleurs blanches munis de portes pleines ou vitrées, rideaux, coulissantes ou pivotantes). Système serrure (1 élément au moins muni de blocus). Poignets ou tirettes inoxydable Dimensions approximatives : * Largeur : 120 cm (+/- 10 %) * Hauteur : 75 cm (+/- 10 %) * Profondeur minimale : 40 cm			
Salon d'accueil	1	0	1	1	Salon d'accueil	Type : Salon modulable collaboratif (soft seating) Modules indépendants et reconfigurables Assemblage libre sans fixation permanente (ou système de liaison discret en option) Adapté aux espaces évolutifs Possibilité d'extension (ajout de modules supplémentaires) Usage : espaces ouverts, zones de coworking, accueil, détente et réunions informelles Configuration : modules courbes + fauteuils + tables basses * Modules d'assise : Largeur : 60 à 120 cm Profondeur : 60 à 90 cm Hauteur d'assise : 40 à 45 cm Hauteur totale : 70 à 85 cm * Fauteuils : Largeur : 70 à 85 cm Profondeur : 70 à 85 cm			

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
						<p>* Tables :</p> <p>Hauteur : 40 à 55 cm  Diamètre / largeur : 40 à 60 cm  avec une Tolérance : ± 10cm  Revêtement :  Tissu technique ou similicuir :  Résistance ≥ 40 000 cycles Martindale (usage intensif)  Traitement anti-tâches et anti-feu  Couleurs variées  Structure interne en bois massif ou contreplaqué renforcé  Mousse haute résilience  Piètement :  Métal (acier ou aluminium)  Finition époxy ou chromée  Patins antidérapants et anti-rayures  Table Basse en harmonie avec le style des fauteuils.  Piètement en acier inoxydable ou inox avec sabot au sol antidérapant avec Plateau Stratifié avec une épaisseur 50mm +/-20% avec bordure antichoc</p>			
Chaise visiteur	0	2	0	0	0	<p>Structure : Tubulaire  Peinture: Epoxy au four  Dossier: Résille de polyester couleur noire  Assise: Mousse  Dimensions: 50cm x 55cm  Revêtement: Tissu  Couleur: à déterminer après attribution</p>			
Table buvette	2	0	1	0	Table Haute	<p>TABLE HAUTE  Table en acier peinture époxy et plateau en bois  Dimension :  L 180 (+/-10%)* L 60 * H 110</p>			

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
	8	0	4	4	Chaise Haute	Tabouret avec dossier en acier peinture époxy et assise en contreplaqué hauteur adaptée au Table Haute			
<b>Prix Total HT</b>									
<b>FODEC (1%)</b>									
<b>Frais de Livraison</b>									
<b>TVA (7%)- Transport</b>									
<b>TVA (19%)- Matériels</b>									
<b>TOTAL TTC</b>									

## Lot 2 : Mobilier Extérieur

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
Table plastiques	2	0	2	2	Salon Jardin	Salon Pour Terrasse - 4 Places - 4 Personnes (TABLE+ 04 FAUTEUILS) - Le salon offrira un coin salon élégant pour votre jardin grâce à résistante à l'eau, l'ensemble de canapés de patio est facile à nettoyer, et léger résistant à l'usure et convient à une utilisation quotidienne à l'extérieur - Dimensions Table: H.76 X L.116 X P.116 - Dimensions Fauteuil : H.67 X L.63.5 X P.70-			
Parasol	2	0	2	2	Parasol	Parasol De Jardin - Dimensions : 2.7 m - Matériel : Tissu Toile, Aluminium - Offrant une protection fiable contre le soleil et la pluie - Imperméable, Anti-UV et résistant - Installation rapide et simple - Éclairage LED intégré avec alimentation solaire - Résistant à l'eau - Conception pliante et pieds télescopiques - Fixation Sol - 4 Plaque Marbre EXCENT - Métal 50 x 50 - Epaisseur 3mm			
<b>Prix Total HT</b>									
<b>FODEC (1%)</b>									
<b>Frais de Livraison</b>									
<b>TVA (7%)- Transport</b>									
<b>TVA (19%)- Matériels</b>									
<b>TOTAL TTC</b>									

## LOT 3 : Equipement de Bureau

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
Climatiseur	2	6	1	1	Climatiseur	Capacité de Refroidissement : 12000 BTU - Inverter- Modes: Chaud & Froid - Type de Gaz : R32 - Niveau Sonore unité intérieur : 58dB - Niveau Sonore unité extérieur : 63dB – catégorie T3 - Economie d'énergie A			
	4	0	3	3	Climatiseur	Capacité de Refroidissement : 18000 BTU – Inverter - Modes: Chaud & Froid - Type de Gaz : R32 - Niveau Sonore unité intérieur : 58dB - Niveau Sonore unité extérieur : 63dB – catégorie T3 - Economie d'énergie A			
Installation Climatiseur	6	6	4	4		Frais d'installation			
Mini frigo	1	1	1	1	Mini réfrigérateur	Réfrigérateur 1 Porte - Volume Total Net : 156 Litres (+/-20%) - Système de Refroidissement : DeFrost - Classe énergétique : A			
TV	0	1	0	0	TV 55 pouces	Smart Tv - Taille de l'écran : 55 pouces - Résolution : 3840 x 2160 - Système d'exploitation : Android 11 - - Ports : 3x ports HDMI, 2x port USB - Connectivité : WiFi, Bluetooth -			
<b>Prix Total HT</b>									
<b>FODEC (1%)</b>									
<b>Frais de livraison</b>									
<b>TVA (7%)- Transport</b>									
<b>TVA (19%)- Matériels</b>									
<b>TOTAL TTC</b>									

## LOT 4 : Mobilier de Chambre

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
Lit superposé	0	4	0	0	Lit superposé 1 place	Dimensions : 90 X 190 Design robuste en bois ou en métal Equipé des Échelles Assemblage Facile Sommier avec des lattes Revêtement en poudre peinture époxy gris			
		10			Matelas	Matelas adaptés aux dimensions du Lit avec protège matelas imperméable			
Armoire		10			Armoire avec 1 portes	Armoire avec 1 portes, en bois MDF mélaminé ép. 18 mm, fixé sur une base métallique revêtue en époxy. Dimensions : Hauteur : 180 cm. Largeur : 65 cm. Profondeur : 60 cm. Caissons et étagères : en bois MDF mélaminé. Porte : en bois MDF mélaminé. Base métallique : en acier. Embout : Embout non tachant et non marquant. Finition : Peinture époxy. Couleur : au choix de client. Façade : Armoire			
Lit PMR	0	2	0	0	lit individuel destiné à des personnes en situation de handicap (PMR),	Dimensions couchage : 90 x 190 cm Hauteur du plan de couchage : 45 à 55 cm (adaptée au transfert fauteuil) Hauteur tête de lit : 80 à 100 cm Largeur totale : 95 à 105 cm Structure principale : Bois ou panneaux MDF / mélaminé haute densité Épaisseur ≥ 18 mm Sommier intégré ou support sommier :			

						Lattes multiples ou cadre métallique renforcé Charge admissible : Minimum 150 à 200 kg Possibilité d'ajout de barrières latérales (sécurité)			
Table à manger avec 5 chaises	0	2	0	0	Table a manger avec 5 chaises	Table et chaise de salle à manger pour 5 places- Bois MDF - Dimension Table de diamètre i130 cm (+/- 10%) Chaise chaises sans accoudoirs largeur d'assise de 40 cm (+/-10%) couleur a déterminer après attribution du marché			
								<b>Prix Total HT</b>	
								<b>FODEC (1%)</b>	
								<b>Frais de livraison</b>	
								<b>TVA (7%)- Transport</b>	
								<b>TVA (19%)- Matériels</b>	
								<b>TOTAL TTC</b>	

## LOT 5 : Matériels Informatiques

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
Imprimante	1	0	1	1	Imprimante à Réservoir intégré 4en1 réseau	Imprimante Jet d'Encre Couleur Wifi - Fonctions: Impression, Numérisation, copier et Fax - Format Papier: A4 - Technologie d'impression: Jet d'encre/ Couleur - Vitesse d'impression : min 17 pages/min (Monochrome), min 9,5 pages/min (Couleur) - Vitesse d'impression: 23 pages/min Couleur (papier ordinaire), 37 pages/min Monochrome (papier ordinaire) - Vitesse de Numérisation (noir): 12 s (Couleur): 27s - Résolution optique: 1200 x 2400 ppp - Volume de pages mensuel recommandé: min 1.600 pages par mois -Impression recto/verso: Automatique - Connectivité: Wi-Fi , USB, Ethernet			
Répéteur Wi-Fi	1	1	1	1		Norme Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3u/3ab - Indicateur LED : Indicateur système, indicateur de signalisation - Port réseau : 1 port LAN 10/100/1000 Mbps - Vitesses Wi-Fi : 2,4 GHz, 5 GHz - Mode de fonctionnement : Mode répéteur, mode Mesh, mode point d'accès (AP) - Sécurité sans fil : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, SSID masqué - Température de l'environnement de travail : 0 à 40°C -			

Video projecteur	1	0	1	1	Technologie : 3LCD - Luminosité : 4.000 lumen- 2.600 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4 - Ecran : 60 pouce - Résolution : WXGA - Contraste : 16.000 : 1 - Rapport de projection : 1,27 - 2,54:1 - Taille de l'image : 33 pouces - 375 pouces - Distance focale : 16,77 millimètres - Durée de vie de la lampe : UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique) - Connexions : USB 2.0 Type B (Service uniquement), 2x Entrée HDMI - Dimensions : 302 x 237 x 82 mm			
<b>Prix Total HT</b>								
<b>FODEC (1%)</b>								
<b>Frais de livraison</b>								
<b>TVA (7%)- Transport</b>								
<b>TVA (19%)- Matériels</b>								
<b>TOTAL TTC</b>								

## LOT 6 : Mobilier d'exposition

Catégorie	Quantité et Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
Vitrines RACK (vitrine 1m)	0	0	5	0	Vitrine de présentation	Vitrine présentoir fond ML ALU L:1m X P:40cm X H:1,5m			
<b>Prix Total HT</b>									
<b>FODEC (1%)</b>									
<b>Frais de Livraison</b>									
<b>TVA (7%)- Transport</b>									
<b>TVA (19%)- Matériels</b>									
<b>TOTAL TTC</b>									

## LOT 7 : Mobilier urbain

Catégorie	Lieu de livraison				Détails	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposées	PUHT	PT HT
	Jemna	Djerba Ajim	Aroussa	Agareb					
Poubelle tri sélectif	1	1	1	1	Poubelle tri sélectif basculant	Poubelle de tri sélectif basculant 150L Usage: urbain et privé Contenance: +/-3 x 50 litres Fixation: au sol avec 6 tirefonds Dimension: 41*158*100 Dimension corbeille cm : diam 41 et hauteur 54 Poids (kg): +/-28			
<b>Prix Total HT</b>									
<b>FODEC (1%)</b>									
<b>Frais de Livraison</b>									
<b>TVA (7%)- Transport</b>									
<b>TVA (19%)- Matériels</b>									
<b>TOTAL TTC</b>									

## ANNEXE 5

Appel d'Offres N°02/2026

**Pour l'acquisition, la fourniture, la livraison et l'installation  
d'équipements au profit de quatre (04) projets pilotes mis en  
œuvre dans le cadre du projet Fe3il.a**

### LISTE DES PROJETS SIMILAIRES

Intitulé du projet	Client	Année de réalisation	Description des produits/équipements	Coût estimatif

Fait à....., le.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

# ANNEXE 6

Appel d'Offres N°02/2026

## Pour l'acquisition, la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements au profit de quatre (04) projets pilotes mis en œuvre dans le cadre du projet Fe3il.a

### SOUSSION

Je soussigné.....agissant en mon nom et pour le compte de l'entreprise: .....Inscrite au registre national des entreprises (RNE) Sous le numéro : ..... Adresse du siège social.....agissant en qualité de .....après avoir pris connaissance de tous les articles et toutes les pièces figurant au Cahier des Charges relatif à l'appel d'offres n°02/2026

Dans ce but, je remets la présente soumission dûment signée par mes soins.

Je m'engage à respecter toutes les clauses du cahier des charges et à fournir les équipements dans un délai ne dépassant pas 45 jours.

**Le montant de mon offre est de :**

**Montant en TND HT (En lettres et en chiffres) :**

.....  
.....

**TAXES en TND (En lettres et en chiffres) :**

.....

**Montant en TND TTC (En lettres et en chiffres) :**

.....  
.....

Je m'engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 120 jours fermes à compter du jour suivant la date limite de réception des offres.

Je joins à la présente soumission toutes les pièces qu'il m'est demandé de fournir.

J'affirme que je ne suis pas (ou la société pour laquelle j'interviens) sous le coup d'une interdiction légale.

Identité Bancaire/postale.....

RIB (20 Chiffres)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fait à....., le.....

Signature et cachet

(Précédée de la mention "lu et approuvé ")